

Вид животного	Суточная доза	Длительность применения	Способ применения
Цыплята-бройлеры, куры-несушки, утки, гуси	0,35 мл/кг живой массы	1 месяц	С помощью автопоилок, ежедневно растворяют в воде, исходя из количества голов птицы и суточной дозы препарата.
Поросята-сосуны	0,5 мл/кг живой массы	В течение первых 8 суток	обрабатывают соски свиноматок посредством их опрыскивания препаратом, начиная за сутки перед опоросом.
Поросята-сосуны	0,5 мл/кг живой массы	После 8-мых суток, в течение 1-2 месяцев	Ежедневно с молоком, водой или в составе жидкой подкормки.
Свиноматки	150 мл на голову	2 недели до опороса и 2 недели после	Ежедневно с водой, в составе комбикорма или жидкой подкормки.
Хряки	150 мл на голову	1 месяц	Ежедневно с водой, в составе комбикорма или жидкой подкормки.
Телята молозивного и молочного периодов и старше 6-ти месяцев	0,75 мл/кг живой массы	1-3 месяца	Ежедневно с водой, в составе комбикорма или жидкой подкормки.
Крупный рогатый скот	50 мл на голову	1 месяц с последующим перерывом 2 месяца (4 курса в год)	Ежедневно с водой, сеном, в составе комбикорма или жидкой подкормки.